

## KLIMATYZATORY KONWENCJONALNE

### Klimatyzatory ściennie

Kod towaru	Model (jedn. wewn./jedn. zewn.)	Rodzaj czynnika	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	ZASILANIE [V/Ø/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych w [mm] ciecz/gaz	Max długość instalacji/ różnica poziomów w [m]	Ceny PLN
002410	RS-7U / RO-7U	R410A	2,20	2,30	230/1/50	1/4" ; 3/8"	10 5	1840,00
002358	RS-9U / RO-9U	R410A	2,60	2,95	230/1/50	1/4" ; 3/8"	15 8	1950,00
002366	RS-12U / RO-12U	R410A	3,25	3,95	230/1/50	1/4" ; 3/8"	15 8	2390,00
002521	RS-14U / RO-14U	R410A	4,25	4,80	230/1/50	1/4" ; 1/2"	15 8	3370,00
002523	RS-18U / RO-18U	R410A	5,40	5,70	230/1/50	1/4" ; 5/8"	20 8	4290,00
002361	RS-24U / RO-24U	R410A	6,80	7,40	230/1/50	3/8" ; 5/8"	20 8	5380,00
002363	RS-30U / RO-30U	R410A	7,90	8,40	230/1/50	3/8" ; 5/8"	25 15	6690,00

\*Klimatyzatory ściennie konwencjonalne - dostępność na zapytanie.

### Klimatyzatory przysufitowo-przypodłogowe

Kod towaru	Model (jedn. wewn./jedn. zewn.)	Rodzaj czynnika	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	ZASILANIE [V/Ø/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych w [mm] ciecz/gaz	Max długość instalacji/ różnica poziomów w [m]	Ceny PLN
002487	RY-14U / RO-14U	R410A	4,00	4,70	230/1/50	1/4" ; 1/2"	15 8	5090,00
002488	RY-18U / RO-18U	R410A	5,40	6,00	230/1/50	1/4" ; 5/8"	20 8	5790,00
002368	RY-24U / RO-24U	R410A	6,50	7,40	230/1/50	3/8" ; 5/8"	20 8	6690,00
002502	RY-30U / RO-30U	R410A	8,40	9,50	230/1/50	3/8" ; 5/8"	30 15	8290,00
002419	RY-36U / RO-36U (3PH)	R410A	10,50	11,00	400/3/50	3/8" ; 5/8"	50 30	10290,00
002503	RY-45U / RO-45U (3PH)	R410A	12,70	14,30	400/3/50	3/8" ; 3/4"	50 30	11490,00
002418	RY-54U / RO-54U (3PH)	R410A	14,50	16,50	400/3/50	3/8" ; 3/4"	50 30	13990,00

\*Klimatyzatory przysufitowo-przypodłogowe konwencjonalne dostępność na zapytanie.

### Akcesoria

Kod towaru	Opis	Nazwa	Dotyczy modeli	Ceny PLN
**	Pompka skroplin	UTR-DPB24T **	RY30 - 54U	945,00

\*\* Dostępność na zapytanie

### Klimatyzatory kasetonowe

Kod towaru	Model (jedn. wewn./jedn. zewn.)	Rodzaj czynnika	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	ZASILANIE [V/Ø/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych w [mm] ciecz/gaz	Max długość instalacji/ różnica poziomów w [m]	Ceny PLN
002399	RC-12U / RO-12U	R410A	3,55	4,00	230/1/50	1/4" ; 3/8"	20 8	5290,00
002407	RC-14U / RO-14U	R410A	3,95	4,60	230/1/50	1/4" ; 1/2"	20 8	5850,00
014329	RC-18U / RO-18U	R410A	4,85	5,40	230/1/50	1/4" ; 1/2"	20 8	6590,00
002398	RC-25U / RO-25U	R410A	7,00	7,80	230/1/50	3/8" ; 5/8"	25 15	7690,00
002416	RC-30U / RO-30U	R410A	8,40	9,50	230/1/50	3/8" ; 5/8"	30 15	9770,00
014552	RC-36U / RO-36U (3PH)	R410A	10,50	11,80	400/3/50	3/8" ; 5/8"	50 30	11590,00
002532	RC-45U / RO-45U (3PH)	R410A	12,70	14,30	400/3/50	3/8" ; 3/4"	50 30	13490,00
002400	RC-54U / RO-54U (3PH)	R410A	14,50	16,40	400/3/50	3/8" ; 3/4"	50 30	14990,00

\*Klimatyzatory kasetonowe konwencjonalne dostępność na zapytanie.

### Akcesoria

Kod towaru	Opis	Nazwa	Dotyczy modeli	Ceny PLN
**	Prosty pilot przewodowy	UTB-XPB **	RC25-54U	480,00
**	Dodatkowa maskownica	UTG-AGDA-W **	RC12-18U	814,00

\*\* Dostępność na zapytanie

### Klimatyzatory kanałowe

Kod towaru	Model (jedn. wewn./jedn. zewn.)	Rodzaj czynnika	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	ZASILANIE [V/Ø/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych w [mm] ciecz/gaz	Max długość instalacji/ różnica poziomów w [m]	Ceny PLN
023629	RD-7U / RO-7U	R410A	2,15	2,45	230/1/50	1/4" ; 3/8"	15 8	3990,00
023630	RD-9U / RO-9U	R410A	2,70	3,10	230/1/50	1/4" ; 3/8"	15 8	4490,00
023631	RD-12U / RO-12U	R410A	3,50	4,00	230/1/50	1/4" ; 3/8"	15 8	4990,00
002538	RD-14U / RO-14U	R410A	4,00	4,70	230/1/50	1/4" ; 1/2"	15 8	5390,00
018162	RD-18U / RO-18U	R410A	5,40	6,00	230/1/50	1/4" ; 5/8"	20 8	5840,00
014325	RD-25U / RO-25U	R410A	7,00	7,70	230/1/50	3/8" ; 5/8"	25 15	7190,00
002489	RD-30U / RO-30U	R410A	8,40	9,50	230/1/50	3/8" ; 5/8"	30 15	8750,00
014326	RD-36U / RO-36U (3PH)	R410A	10,50	12,70	400/3/50	3/8" ; 5/8"	50 30	10490,00
002420	RD-45U / RO-45U (3PH)	R410A	12,70	14,30	400/3/50	3/8" ; 3/4"	50 30	11990,00
002413	RD-60U / RO-60U (3PH)	R410A	16,50	19,50	400/3/50	3/8" ; 3/4"	50 30	16380,00
002391	RD-90T / RO-90T (3PH)	R407C	25,40	29,50	380-415/3/50	1/2" ; 1 1/8"	50 30	18880,00

\*Klimatyzatory kanałowe konwencjonalne dostępność na zapytanie.

### Akcesoria

Kod towaru	Opis	Nazwa	Dotyczy modeli	Ceny PLN
**	Prosty pilot przewodowy	UTB-XPB **	RD7-60U	480,00
**	Pomieszczeniowy czujnik temperatury	UTD-RS100 **	RD7-60U, RD90T	350,00
**	Odbiornik sygnału pilota (zawiera pilot bezprzewodowy)	UTY-LRH1X1 **	RD7-45U	1080,00
**	Zestaw do podłączenia zewnętrznych wejść/wyjść	UTD-ECS5A **	RD25-60U	210,00
**	Kształtka okrągła	UTD-RF204 **	RD25-45U	216,00
**	Kształtka prostokątna	UTD-SF045T **	RD25-45U	324,00
**	Filtr o wydłużonej żywotności	UTD-LF25NA **	RD25-45U	562,00
**	Filtr o wydłużonej żywotności	UTD-LF60KA **	RD-60U	718,00
**	Pompka skroplin	UTZ-PX1BBA **	RD7-18U	950,00
**	Pompka skroplin	UTZ-PX1NBA **	RD25-45U	950,00

\*\* Dostępność na zapytanie

### Klimatyzatory okienne

Kod towaru	Model (jedn. wewn./jedn. zewn.)	Rodzaj czynnika	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	ZASILANIE [V/Ø/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych w [mm] ciecz/gaz	Max długość instalacji/ różnica poziomów w [m]	Ceny PLN
002434	RK9U	R410A	2,60	2,85	230/1/50			2120,00
002446	RM12U	R410A	3,45	3,60	230/1/50			2690,00
002492	RF16U	R410A	4,55	4,30	230/1/50			3966,00

\*Klimatyzatory okienne dostępność na zapytanie.

## KLIMATYZATORY INVERTER

### Klimatyzatory ściennie INVERTER

itowe

Kod towaru	Model (jedn. wewn./jedn. zewn.)	Rodzaj czynnika	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	ZASILANIE [V/Ø/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych w [mm] ciecz/gaz	Max długość instalacji różnica poziomów w [m]	Ceny PLN
087531	RSA07LG / ROR07LG	R410A	2,1(0,5-3,0)	3,0(0,5-4,5)	230/1/50	1/4" ; 3/8"	20 15	2390,00
087557	RSA09LG / ROR09LG	R410A	2,5(0,5-3,2)	3,2(0,5-4,5)	230/1/50	1/4" ; 3/8"	20 15	2490,00
002472	RSB09LD / ROS09LD	R410A	2,6(0,5-3,7)	3,6(0,5-6,1)	230/1/50	1/4" ; 3/8"	20 15	<b>3410,00</b>
087558	RSA12LG / ROR12LG	R410A	3,4(0,9-3,9)	4,0(0,9-5,6)	230/1/50	1/4" ; 3/8"	20 15	3150,00
002484	RSB12LD / ROS12LD	R410A	3,5(0,9-4,3)	4,8(0,9-6,7)	230/1/50	1/4" ; 3/8"	20 15	<b>4090,00</b>
088134	RSA14LG / ROR14LG	R410A	4,0(0,9-5,0)	5,0(0,9-6,9)	230/1/50	1/4" ; 1/2"	20 15	4290,00
088165	RSA18LE / ROR18LE	R410A	5,2(0,9-5,7)	6,3(0,9-9,1)	230/1/50	1/4" ; 1/2"	25 20	5310,00
017946	RSB18LD / ROS18LD	R410A	5,2(0,9-5,7)	6,25(0,9-9,1)	230/1/50	1/4" ; 1/2"	20 15	<b>6190,00</b>
002508	RSA24LC / ROR24LC	R410A	7,1(0,9-8,0)	8,1(0,9-10,6)	230/1/50	1/4" ; 5/8"	30 20	7190,00
023162	RSB24LD / ROS24LD	R410A	7,1(0,9-8,0)	8,1(0,9-10,6)	230/1/50	1/4" ; 5/8"	30 20	<b>7490,00</b>
002535	RSA30LC / ROR30LC	R410A	8,0(2,9-9,0)	9,0(2,2-11,0)	230/1/50	3/8" ; 5/8"	50 30	8590,00

### Akcesoria

Kod towaru	Opis	Nazwa	Dotyczy modeli	Ceny PLN
023632	Pilot przewodowy	UTB-XUD	RSA-18LE, RSA24-30LC, RSB-24LD	<b>648,00</b>

### Klimatyzatory ściennie-przysufitowe INVERTER

Kod towaru	Model (jedn. wewn./jedn. zewn.)	Rodzaj czynnika	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	ZASILANIE [V/Ø/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych w [mm] ciecz/gaz	Max długość instalacji różnica poziomów w [m]	Ceny PLN
002480	RJZ-14LB / ROZ-14LB	R410A	4,2(0,9-5,3)	6,0(0,9-9,1)	230/1/50	1/4" ; 1/2"	20 15	<b>5270,00</b>
002471	RJZ-18LB / ROZ-18LB	R410A	5,2(0,9-5,9)	6,7(0,9-9,7)	230/1/50	1/4" ; 1/2"	20 15	<b>6290,00</b>
014557	RJZ-24LB / ROZ-24LB	R410A	7,10(2,0-8,0)	8,50(0,9-11,0)	230/1/50	1/4" ; 5/8"	30 20	<b>7590,00</b>

### Klimatyzatory podłogowe INVERTER

Kod towaru	Model (jedn. wewn./jedn. zewn.)	Rodzaj czynnika	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	ZASILANIE [V/Ø/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych w [mm] ciecz/gaz	Max długość instalacji/ różnica poziomów w [m]	Ceny PLN
088187	RGF09LA / ROV09LA	R410A	2,6(0,9-3,5)	3,5(0,9-5,5)	230/1/50	1/4" ; 3/8"	20 15	<b>4770,00</b>
088304	RGF12LA / ROV12LA	R410A	3,5(0,9-4,0)	4,5(0,9-6,6)	230/1/50	1/4" ; 3/8"	20 15	<b>5490,00</b>
087181	RGF14LA / ROV14LA	R410A	4,2(0,9-5,0)	5,2(0,9-8,0)	230/1/50	1/4" ; 1/2"	20 15	<b>6570,00</b>

### Akcesoria

Kod towaru	Opis	Nazwa	Dotyczy modeli	Ceny PLN
023632	Pilot przewodowy	UTB-XUD	RGF09-14LA	<b>648,00</b>
**	Zestaw do częściowej zabudowy	UTR-STA **	RGF09-14LA	**

\*\* Dostępność na zapytanie

### Klimatyzatory przysufitowo-przypodłogowe INVERTER

Kod towaru	Model (jedn. wewn./jedn. zewn.)	Rodzaj czynnika	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	ZASILANIE [V/Ø/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych w [mm] ciecz/gaz	Max długość instalacji/ różnica poziomów w [m]	Ceny PLN
088305	RYF18LA / ROA18LA	R410A	5,2 (0,9-5,9)	6 (0,9-7,5)	230/1/50	1/4" ; 1/2"	25 15	<b>6690,00</b>
091038	RYF24LA / ROA24LA	R410A	7,1 (0,9-8,0)	8 (0,9-9,1)	230/1/50	1/4" ; 5/8"	30 20	<b>8110,00</b>
087377	RYA30LB / ROA30LB	R410A	8,5 (2,8-10,0)	10 (2,7-11,2)	230/1/50	3/8" ; 5/8"	50 30	<b>9430,00</b>
088309	RYA36LB / ROA36LB	R410A	9,4 (2,8-11,2)	11,2 (2,7-12,7)	230/1/50	3/8" ; 5/8"	50 30	<b>12440,00</b>
090359	RYA36LC / ROD36LA (3PH)	R410A	10 (3,0-11,5)	11,2 (2,7-12,7)	400/3/50	3/8" ; 5/8"	75 30	<b>14930,00</b>
094426	RYA45LC / ROA45LB	R410A	12,5 (4,0-14,0)	14 (4,2-16,2)	230/1/50	3/8" ; 5/8"	50 30	<b>13990,00</b>
090358	RYA45LC / ROD45LC (3PH)	R410A	12,5 (4,0-14,0)	15 (4,2-16,2)	400/3/50	3/8" ; 5/8"	75 30	<b>16780,00</b>
090509	RYA54LC / ROD54LC (3PH)	R410A	14 (4,5-15,0)	16 (4,5-19,0)	400/3/50	3/8" ; 5/8"	75 30	<b>17990,00</b>

### Akcesoria

Kod towaru	Opis	Nazwa	Dotyczy modeli	Ceny PLN
023632	Pilot przewodowy	UTB-XUD	RYF18-24LA, RYA30-45L	<b>648,00</b>
**	Pompka skroplin	UTR-DPB24T **	RYA30-45L	**

\*\* Dostępność na zapytanie

### Klimatyzatory kasetonowe INVERTER

Kod towaru	Model (jedn. wewn./jedn. zewn.)	Rodzaj czynnika	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	ZASILANIE [V/Ø/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych w [mm] ciecz/gaz	Max długość instalacji/ różnica poziomów w [m]	Ceny PLN
087475	RCF12LA / ROA12LA	R410A	3,5 (0,9-4,4)	4,1 (0,9-5,4)	230/1/50	1/4" ; 3/8"	25 15	6090,00
087930	RCF14LA / ROA14LA	R410A	4,3 (0,9-5,4)	5,0 (0,9-6,5)	230/1/50	1/4" ; 1/2"	25 15	6670,00
094486	RCF18LB / ROA18LA	R410A	5,2 (0,9-5,9)	6 (0,9-7,5)	230/1/50	1/4" ; 1/2"	25 15	6990,00
090741	RCF24LB / ROA24LA	R410A	7,1 (0,9-8,0)	8 (0,9-9,1)	230/1/50	1/4" ; 5/8"	30 20	8390,00
088186	RCA30LB / ROA30LB	R410A	8,5 (2,8-10,0)	10 (2,7-11,2)	230/1/50	3/8" ; 5/8"	50 30	10980,00
088312	RCA36LB / ROA36LB	R410A	10,0 (2,8-11,2)	11,2 (2,7-12,7)	230/1/50	3/8" ; 5/8"	50 30	13880,00
090591	RCA36LC / ROD36LA (3PH)	R410A	10,0 (3,0-11,5)	11,2 (2,7-12,7)	400/3/50	3/8" ; 5/8"	75 30	15390,00
092186	RCA45LC / ROA45LA	R410A	12,5 (4,0-14,0)	14 (4,2-16,2)	230/1/50	3/8" ; 5/8"	50 30	15490,00
090757	RCA45LC / ROD45LA (3PH)	R410A	12,5 (4,0-14,0)	15 (4,2-16,2)	400/3/50	3/8" ; 5/8"	75 30	16790,00
002516	RC-54LA / RO-54LA	R410A	13,3 (4,2-14,0)	16 (4,5-19,0)	230/1/50	3/8" ; 5/8"	70 30	17390,00
090758	RCA-54LC / ROD-54LA (3PH)	R410A	14 (4,5-15,0)	16 (4,5-19,0)	400/3/50	3/8" ; 5/8"	75 30	19990,00

### Akcesoria

Kod towaru	Opis	Nazwa	Dotyczy modeli	Ceny PLN
023632	Pilot przewodowy	UTB-XUD	RCF12-18LA, RCA-24L	648,00
023633	Pilot bezprzewodowy	UTB-XNA	RCA-45LA, RC-54LA	580,00
**	Prosty pilot przewodowy	UTB-XPB **	RCA-45LA, RC-54LA	480,00
**	Ochrona wylotu powietrza	UTR-YDZB **	RCF12-18LA, RCA-24L	400,00
**	Ochrona wylotu powietrza	UTR-YDZC **	RCA-30-36LB	400,00
**	Odbiornik sygnału pilota (zawiera pilot bezprzewodowy)	UTY-LRHXA1 **	RCA-30-36LB	1080,00
**	Szeroki panel	UTG-AGYA-W **	RCA-30-36LB	360,00
**	Podkładka pod panel	UTG-BGYA-W **	RCA-30-36LB	360,00

\*\* Dostępność na zapytanie

### Klimatyzatory kanałowe INVERTER

Kod towaru	Model (jedn. wewn./jedn. zewn.)	Rodzaj czynnika	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	ZASILANIE [V/Ø/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych w [mm] ciecz/gaz	Max długość instalacji/ różnica poziomów w [m]	Ceny PLN
087376	RDF12LA / ROA12LA	R410A	3,5 (0,9-4,4)	4,1 (0,9-5,4)	230/1/50	1/4" ; 3/8"	25 15	5390,00
087664	RDF14LA / ROA14LA	R410A	4,3 (0,9-5,4)	5,0 (0,9-6,5)	230/1/50	1/4" ; 1/2"	25 15	5990,00
087426	RDF18LA / ROA18LA	R410A	5,2 (0,9-5,9)	6 (0,9-7,5)	230/1/50	1/4" ; 1/2"	25 15	6290,00
091407	RDF24LB / ROA24LA	R410A	7,1 (0,9-8,0)	8 (0,9-9,1)	230/1/50	1/4" ; 5/8"	30 20	7980,00
086435	RDA30LB / ROA30LB	R410A	8,5 (2,8-10,0)	10 (2,7-11,2)	230/1/50	3/8" ; 5/8"	50 30	9990,00
094416	RDA36LB / ROA36LB	R410A	9,4 (3,8-11,2)	11,2 (4,0-14,0)	230/1/50	3/8" ; 5/8"	50 30	13290,00
091583	RDA36LC / ROD36LC (3PH)	R410A	10 (3,0-11,2)	11,2 (4,0-14,0)	400/3/50	3/8" ; 5/8"	75 30	15270,00
092187	RDA45LC / ROA45LA	R410A	12,5 (4,0-14,0)	14 (4,2-18,0)	230/1/50	3/8" ; 5/8"	50 30	14390,00
090592	RDA45LC / ROD45LC (3PH)	R410A	12,5 (4,0-14,0)	14 (4,2-18,0)	400/3/50	3/8" ; 5/8"	75 30	16870,00
091686	RDC45LC / ROD45LC (3PH)	R410A	12,5 (4,0-14,0)	15 (4,2-18,0)	400/3/50	3/8" ; 5/8"	75 30	16970,00
002491	RD-54LA / RO-54LA	R410A	14,0 (4,5-15,0)	16 (4,5-19)	230/1/50	3/8" ; 5/8"	70 30	16290,00
090894	RDC54LC / ROD54LC (3PH)	R410A	14 (4,5-15,0)	16 (4,5-19,0)	400/3/50	3/8" ; 5/8"	75 30	18850,00

### Akcesoria

Kod towaru	Opis	Nazwa	Dotyczy modeli	Ceny PLN
**	Prosty pilot przewodowy	UTB-XPB **	wszystkie modele	480,00
**	Odbiornik sygnału pilota (zawiera pilot bezprzewodowy)	UTY-LRHXA1 **	wszystkie modele	1080,00
023441	Pomieszczeniowy czujnik temperatury	UTD-RS100 **	wszystkie modele	350,00
**	Zestaw do podłączania zewnętrznych wejść/wyjść	UTD-ECS5A **	wszystkie modele	210,00
**	Pompka skroplin	UTZ-PX1BBA **	RDA12-18LA	950,00
**	Pompka skroplin	UTZ-PX1NBA **	RDA-24-45LA	950,00
002697	Filtr o wydłużonej żywotności	UTD-LF25NA **	RDA-24-45LA	562,00
088813	Filtr o wydłużonej żywotności	UTD-LF60KA **	RD-45L, RD-54LA	718,00
093182	Kształtka okrągła	UTD-RF204 **	RDA-24-45LA	216,00
093183	Kształtka prostokątna	UTD-SF045T **	RDA-24-45LA	324,00

\*\* Dostępność na zapytanie

## KLIMATYZATORY INVERTER Multi Split

### Klimatyzatory INVERTER MULTISPLIT

Kod towaru	Model (jedn. wewn./jedn. zewn.)	Rodzaj czynnika	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	ZASILANIE [V/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych w [mm] ciecz/gaz	Max długość instalacji/ różnica poziomów w [m]	Ceny PLN
<b>Jednostki wewnętrzne- ściennie</b>								
091447	RSA07LB*	R410A	2,30	2,70	230/1/50	1/4" : 3/8"		955,00
091448	RSA09LB*	R410A	2,70	3,30	230/1/50	1/4" : 3/8"		1050,00
091449	RSA12LB*	R410A	3,50	3,80	230/1/50	1/4" : 3/8"		1250,00
025932	RSA07LA	R410A	2,30	2,70	230/1/50	1/4" : 3/8"		955,00
025934	RSA09LA	R410A	2,70	3,30	230/1/50	1/4" : 3/8"		1050,00
025933	RSA12LA	R410A	3,50	3,80	230/1/50	1/4" : 3/8"		1250,00
023655	RSA14LA	R410A	4,20	4,80	230/1/50	1/4" : 1/2"		1790,00
023656	RSA18LA	R410A	5,20	6,00	230/1/50	1/4" : 1/2"		2590,00
017539	RSM-24LA	R410A	6,80	8,20	230/1/50	3/8" : 5/8"		2770,00
<b>Jednostki wewnętrzne- przysufitowe uniwersalne</b>								
087047	RYF14LA	R410A	4,20	4,80	230/1/50	1/4" : 3/8"		2870,00
087048	RYF18LA	R410A	5,20	6,00	230/1/50	1/4" : 1/2"		3150,00
087049	RYF24LA	R410A	6,80	8,20	230/1/50	3/8" : 5/8"		3320,00
<b>Jednostki wewnętrzne-przypodłogowe</b>								
086860	RGF09LA	R410A	2,70	3,30	230/1/50	1/4" : 3/8"		2390,00
086861	RGF12LA	R410A	3,50	3,80	230/1/50	1/4" : 3/8"		2770,00
086862	RGF14LA	R410A	4,20	4,80	230/1/50	1/4" : 1/2"		3260,00
<b>Jednostki wewnętrzne- kanałowe</b>								
088306	RDF09LA	R410A	2,70	3,30	230/1/50	1/4" : 3/8"		2170,00
087969	RDF12LA	R410A	3,50	3,80	230/1/50	1/4" : 3/8"		2540,00
088307	RDF14LA	R410A	4,20	4,80	230/1/50	1/4" : 1/2"		2770,00
088308	RDF18LA	R410A	5,20	6,00	230/1/50	1/4" : 1/2"		2880,00
088090	RDF22LA	R410A	6,30	7,50	230/1/50	1/4" : 1/2"		3530,00
<b>Jednostki wewnętrzne- kasetonowe</b>								
087204	RCF09LA ***	R410A	2,70	3,30	230/1/50	1/4" : 3/8"		2950,00
087205	RCF12LA ***	R410A	3,50	3,80	230/1/51	1/4" : 3/8"		3190,00
087206	RCF14LA ***	R410A	4,20	4,80	230/1/50	1/4" : 1/2"		3330,00
087207	RCF18LA ***	R410A	5,20	6,00	230/1/50	1/4" : 1/2"		4090,00
<b>Jednostki zewnętrzne</b>								
091451	ROA-14LAC2	R410A	4,00	4,40	230/1/50	1/4" : 3/8; 1,2"	30 15	5750,00
094573	ROA-18LAC2	R410A	5,80	6,30	230/1/50	1/4" : 3/8; 1,2"	30 15	5990,00
002470	ROM-18LA2**	R410A	5,50	6,40	230/1/50	1/4" : 3/8; 1,2"	30 10	5990,00
014332	ROA18LAT3	R410A	5,80	6,40	230/1/50	1/4" : 3/8; 1,2"	50 15	6390,00
002474	ROM-24LA2	R410A	5,80	6,40	230/1/50	1/4" : 3/8; 1,2"	30 10	6480,00
014331	ROA24LAT3	R410A	7,00	9,00	230/1/50	1/4" : 3/8; 1,2"	50 15	7330,00
002447	ROM-30LA4	R410A	8,00	9,60	230/1/50	1/4" : 3/8; 1,2"	70 10	8280,00

### Akcesoria

Kod towaru	Opis	Nazwa	Dotyczy modeli	Ceny PLN
092904	Maskownica	CG-FFB	RCF09-18LA	340,00
023632	Pilot przewodowy	UTB-XUD **	RYF14-24LA, RCF09-18LA, RGF09-14LA	648,00
**	Odbiornik sygnału pilota (zawiera pilot bezprzewodowy)	UTY-LRHX1 **	RDF09-22LA	1080,00
**	Zestaw do podłączenia zewnętrznych wejść/wyjść	UTD-ECS5A **	RDF09-22LA	210,00
**	Oslona wylotu powietrza	UTR-YDZB **	RCF09-18LA	400,00
**	Zestaw do częściowej zabudowy	UTR-STA **	RGF09-14LA	632,00

\*Jednostki kompatybilne tylko z agregatami ROA-14LAC2 oraz ROA-18LAC2

\*\* Dostępność na zapytanie

\*\*\* Do ceny jednostki należy doliczyć cenę maskownicy CG-FFB

### Klimatyzatory INVERTER MULTI SYMULTANICZNY

Kod towaru	Model (jedn. wewn./jedn. zewn.)	Rodzaj czynnika	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	ZASILANIE [V/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych w [mm] ciecz/gaz	Max długość instalacji/ różnica poziomów w [m]	Ceny PLN
<b>Jednostki wewnętrzne- przysufitowe uniwersalne</b>								
094567	RYF18LB	R410A	5,6 / 5,3*	7,0 / 6,0*	230/1/50	1/4" : 1/2"		3690,00
094574	RYF22LB	R410A	7,00	8,10	230/1/50	3/8" : 5/8"		3790,00
094575	RYF24LB	R410A	8,00	9,00	230/1/50	3/8" : 5/8"		3890,00
<b>Jednostki wewnętrzne- kanałowe</b>								
092983	RDF18LB	R410A	5,6 / 5,3*	7,0 / 6,0*	230/1/50	1/4" : 1/2"		3670,00
094576	RDF22LB	R410A	7,00	8,10	230/1/50	3/8" : 5/8"		3770,00
094577	RDF24LB	R410A	8,00	9,00	230/1/50	3/8" : 5/8"		3870,00
<b>Jednostki wewnętrzne- kasetonowe</b>								
091329	RCF18LB ***	R410A	5,6 / 5,3*	7,0 / 6,0*	230/1/51	1/4" : 1/2"		4290,00
091925	RCF22LB ***	R410A	7,00	8,10	230/1/50	3/8" : 5/8"		4460,00
094578	RCF24LB ***	R410A	8,00	9,00	230/1/50	3/8" : 5/8"		4680,00
<b>Jednostki zewnętrzne</b>								
092197	ROD-36LA	R410A	10,00	11,20	230/1/50	3/8" : 5/8"	75 30	10990,00
091924	ROD-45LA	R410A	12,50	14,00	230/1/50	3/8" : 5/8"	75 30	12450,00
091330	ROD-54LA	R410A	14,00	16,00	230/1/50	3/8" : 5/8"	75 30	13700,00

\*W przypadku pracy systemu w układzie 3 jednostek wewnętrznych, urządzenie osiągnie mniejszą moc.

\*\*\* Do ceny jednostki należy doliczyć cenę maskownicy CG-FFB

### Akcesoria

Kod towaru	Opis	Nazwa	Dotyczy modeli	Ceny PLN
023632	Pilot przewodowy	UTB-XUD	Wszystkie modele	648,00
092904	Maskownica	CG-FFB	RCF18-22-24LB	340,00
094568	Trójnik	UTP-SX236A	ROD-36LA	500,00
091926	Trójnik	UTP-SX254A	ROD-45LA oraz ROD-54LA	500,00
091331	Czwórnik	UTP-SX354A	ROD-54LA	500,00